



CLAUDIA®



GARANZIA
5 ANNI

MATERIALI:

- Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato Ø 25 mm.

KIT DI FISSAGGIO:

Supporti, valvola di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è conforme alla norma VDI 6036 - classe 4.

IMBALLO:

Il radiatore viene imballato in scatola di cartone riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:

A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORI:

Colore standard Bianco RAL 9010 - R01.
Per radiatori e accessori di altri colori sovrapprezzo del 30%.
Consultare la tabella colori a pagina 524.

ACCESSORI:

Per l'elenco completo consultare il capitolo ACCESSORI

Disponibile:	☒ Acqua calda	☒ Elettrico (vedi pag. 326)	☒ Kit Misto (vedi pag. 508)
--------------	---	---	---


Pressione max: 8 bar	Funzionamento: acqua calda	Temperatura massima d'esercizio: 110° C	Connessioni: n° 2 da 1/2" gas - 1 da 1/2" gas per valvola di sfogo
----------------------	----------------------------	---	--

CERTIFICAZIONI




ACCESSORI

Valvola kristal a squadra termostattizzabile - Bianco R01



Attacco Rame Ø 12/14/15
Codice 5991990311161

Attacco Multistrato Ø 16
Codice 5991990311160



Misure per valvola kristal a squadra termostattizzabile

Porta salviette in acciaio bianco R01



larghezza 377 mm

Kit 2 appendiabiti - Bianco R01




Codice 5991990310028


Codice	Applicabile su larghezze
5991990310047	≥ 400 mm
5991990310029	≥ 500 mm
5991990310034	≥ 600 mm
5991990310030	≥ 750 mm

Gli accessori, se ordinati separatamente dal radiatore, possono essere forniti esclusivamente di colore bianco standard.


Elenco completo e dettagli degli accessori da pag. 492








Particolare della versione
interasse 50 mm.



Particolare della versione
con allaccio laterale
(vedi pagine seguenti)



Particolare della versione
con 2 manicotti laterali
(vedi pagine seguenti)



Misure valide con valvole Kristal

CLAUDIA®

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Interasse I [mm]	Codice	INTERASSE 50 mm					Potenza termica [Watt]		Kit funz. misto
				Codice	Codice	Peso a vuoto [Kg]	Superficie [m2]	Contenuto d'acqua [lt]	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	
763	400	350	3551356100025	3551356101025	3551356101025	5,1	0,671	4,0	316	169	400
	450	400	3551356100001	3551356101001	3551356101001	5,5	0,746	4,4	349	184	400
	500	450	3551356100004	3551356101004	3551356101004	6,0	0,821	4,8	389	206	400
	550	500	3551356100008	3551356101008	3551356101008	6,5	0,895	5,2	430	228	500
	600	550	3551356100011	3551356101011	3551356101011	6,9	0,970	5,7	470	249	500
	750	700	3551356100015	3551356101015	3551356101015	8,3	1,194	6,9	591	314	700
1195	1000	950	3551356100019	3551356101019	3551356101019	10,5	1,567	8,9	792	421	900
	400	350	3551356100026	3551356101026	3551356101026	7,9	1,032	6,2	478	253	600
	450	400	3551356100002	3551356101002	3551356101002	8,6	1,146	6,8	534	281	600
	500	450	3551356100005	3551356101005	3551356101005	9,3	1,260	7,4	595	314	700
	550	500	3551356100009	3551356101009	3551356101009	9,9	1,374	8,1	656	348	700
	600	550	3551356100012	3551356101012	3551356101012	10,6	1,488	8,7	716	380	900
1411	750	700	3551356100016	3551356101016	3551356101016	12,7	1,830	10,6	899	480	900
	1000	950	3551356100020	3551356101020	3551356101020	16,2	2,399	16,7	1202	644	1200
	400	350	3551356100027	3551356101027	3551356101027	9,4	1,238	7,4	583	306	700
	450	400	3551356100023	3551356101023	3551356101023	10,2	1,375	8,2	648	341	700
	500	450	3551356100006	3551356101006	3551356101006	11,1	1,513	8,9	719	380	900
	550	500	3551356100024	3551356101024	3551356101024	11,9	1,650	9,7	791	419	900
1807	600	550	3551356100013	3551356101013	3551356101013	12,7	1,788	10,4	862	458	900
	750	700	3551356100017	3551356101017	3551356101017	15,3	2,200	12,7	1077	576	1200
	1000	950	3551356100021	3551356101021	3551356101021	19,4	2,880	16,4	1434	772	1200
	400	350	3551356100028	3551356101028	3551356101028	11,9	1,650	9,3	753	392	900
	450	400	3551356100003	3551356101003	3551356101003	13,0	1,730	10,3	821	431	900
	500	450	3551356100007	3551356101007	3551356101007	14,0	1,910	11,3	907	479	900
	550	500	3551356100010	3551356101010	3551356101010	15,1	2,083	12,2	992	526	1200
	600	550	3551356100014	3551356101014	3551356101014	16,1	2,250	13,2	1077	574	1200
	750	700	3551356100018	3551356101018	3551356101018	19,3	2,774	16,0	1333	716	1200
	1000	950	3551356100022	3551356101022	3551356101022	24,5	3,638	20,7	1760	955	1200

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01


Per ΔT diversi da 50 utilizzare la seguente formula: $\text{resa ricercata} = \text{resa termica a } \Delta T 50 \times (\Delta T \text{ desiderato}/50)^{1,4}$



CLAUDIA® AL ALLACCIO LATERALE

Claudia® AL con un attacco da 1/2" sul collettore in corrispondenza del primo radiante in basso.

**GARANZIA
5 ANNI**



Misure valide con valvole Kristal

CLAUDIA® AL (ALLACCIO LATERALE)

Altezza [mm]	Larghezza L [mm]	Interasse I [mm]	Codice	Peso a vuoto [Kg]	Superficie [m2]	Contenuto d'acqua [lt]	Potenza termica [Watt]		Esponente n	Kit funz. misto [Watt]
							$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		
763	400	350	3551356100725	5,1	0,671	4,0	316	169	1,2241	400
	450	400	3551356100701	5,5	0,746	4,4	349	184	1,2497	400
	500	450	3551356100704	6,0	0,821	4,8	389	206	1,2472	400
	550	500	3551356100708	6,5	0,895	5,2	430	228	1,2451	500
	600	550	3551356100711	6,9	0,970	5,7	470	249	1,2434	500
	750	700	3551356100715	8,3	1,194	6,9	591	314	1,2397	700
1195	1000	950	3551356100719	10,5	1,567	8,9	792	421	1,2361	900
	400	350	3551356100726	7,9	1,032	6,2	478	253	1,2463	600
	450	400	3551356100702	8,6	1,146	6,8	534	281	1,2551	600
	500	450	3551356100705	9,3	1,260	7,4	595	314	1,2488	700
	550	500	3551356100709	9,9	1,374	8,1	656	348	1,2437	700
	600	550	3551356100712	10,6	1,488	8,7	716	380	1,2395	900
1411	750	700	3551356100716	12,7	1,830	10,6	899	480	1,2301	900
	1000	950	3551356100720	16,2	2,399	16,7	1202	644	1,2207	1200
	400	350	3551356100727	9,4	1,238	7,4	583	306	1,2596	700
	450	400	3551356100723	10,2	1,375	8,2	648	341	1,2583	700
	500	450	3551356100706	11,1	1,513	8,9	719	380	1,2498	900
	550	500	3551356100724	11,9	1,650	9,7	791	419	1,2429	900
1807	600	550	3551356100713	12,7	1,788	10,4	862	458	1,2371	900
	750	700	3551356100717	15,3	2,200	12,7	1077	576	1,2244	1200
	1000	950	3551356100721	19,4	2,880	16,4	1434	772	1,2115	1200
	400	350	3551356100728	11,9	1,650	9,3	753	392	1,2796	900
	450	400	3551356100703	13,0	1,730	10,3	821	431	1,2631	900
	500	450	3551356100707	14,0	1,910	11,3	907	479	1,2513	900
1807	550	500	3551356100710	15,1	2,083	12,2	992	526	1,2417	1200
	600	550	3551356100714	16,1	2,250	13,2	1077	574	1,2336	1200
	750	700	3551356100718	19,3	2,774	16,0	1333	716	1,2157	1200
	1000	950	3551356100722	24,5	3,638	20,7	1760	955	1,1978	1200

I codici riportati nelle tabelle si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01

Per ΔT diversi da 50 utilizzare la seguente formula: $\text{resa ricercata} = \text{resa termica a } \Delta T 50 \times (\Delta T \text{ desiderato}/50)^n$



CLAUDIA®

CON 2 MANICOTTI LATERALI

GARANZIA
5 ANNI

ARDESIA®

SCALDASALVIETTE

ELETTRICI
E SOFFIANTI

INOX RANGE







ARREDO LIVING

RADIATORI
VENTILATI

SOSTITUZIONE

SISTEMA
MY WAY®

ACCESSORI E
SUPPORTO
TECNICO



MANICOTTI POSIZIONATI LATERALMENTE (2 MANICOTTI DA 1/2")

Primo manicotto da 1/2" in asse con il primo elemento (21,5 mm dalla base del collettore verticale)


Secondo manicotto da 1/2" alla distanza preferita da indicare in fase ordine

Gamma di interassi realizzabili: da 150 mm fino a H - 43 mm

Con sovrapprezzo (sul prezzo di listino bianco R01 - RAL 9010)


Per quotazioni con manicotti in posizioni personalizzate o fattibilità su altri modelli, contattare il nostro Ufficio Commerciale.

Prima



Vecchio
termosifone

Dopo



Nuovo
scaldasalviette
Cordivari

